



ICY BOX®

Manual IB-273StU3

Manual IB-273StU3

USB 3.0 External enclosure for 2.5" SATA HDD

Handbuch IB-273StU3

USB 3.0 Externes Gehäuse für 2,5" SATA Festplatte

Manuel IB-273StU3

USB 3.0 Boîtier externe pour HDD 2,5" SATA

Manual IB-273StU3

USB 3.0 Caja externa para discos duros 2,5" SATA

Manuale IB-273StU3

USB 3.0 Cassetto per hard disk SATA 2,5"

Manual de instruções IB-273StU3

USB 3.0 Caixa externa para discos 2,5"

Podręcznik obsługi IB-273StU3

USB 3.0 Obudowa zewnętrzna na dyski SATA 2,5"

Návod k použití IB-273StU3

USB 3.0 Externí box pro 2,5" pevné disky

Εγχειρίδιο IB-273StU3

USB 3.0 Εξωτερική Θήκη για Οδηγούς Σκληρού Δίσκου SATA 2,5"

Руководство IB-273StU3

USB 3.0 Внешний контейнер (кейс) для 2,5" харддиска SATA





ICY BOX®

Safety information

Please read carefully the following information to prevent injuries, damage to material and device as well as data loss:

Warning levels

Signal words and safety codes indicate the warning level and provide immediate information in terms of the probability of occurrence as well as the type and severity of the consequences if the measures to prevent hazards are not complied with.



DANGER

Warns of a **directly** hazardous situation causing **death or serious injury**.



WARNING

Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause death or serious injury.



CAUTION

Warns of a **potentially** hazardous situation that **may** cause minor injury.

IMPORTANT

Warns of a **potential** situation that **may** cause material or environmental damage and disrupt operative processes.

1. Risk of electrical shock



WARNING

Contact with parts conducting electricity

Risk of death by electrical shock

- Read the operating instructions prior to use
- Make sure the device has been de-energised prior to working on it
- Do not remove contact protection panels
- Avoid contact with conducting parts
- Do not bring plug contacts in contact with pointed and metal objects
- Use in intended environments only
- Operate the device using a power unit meeting the specifications of the type plate only!
- Keep the device/power unit away from humidity, liquid, vapour and dust
- Do not modify the device
- Do not connect the device during thunderstorms
- Approach specialist retailers if you require repairs

2. Hazards during assembly (if intended)



CAUTION

Sharp components

Potential injuries to fingers or hands during assembly (if intended)

- Read the operating instructions prior to assembly
- Avoid coming into contact with sharp edges or pointed components
- Do not force components together
- Use suitable tools
- Use potentially enclosed accessories and tools only

3. Hazards caused by a development of heat

IMPORTANT

Insufficient device/power unit ventilation

Overheating and failure of the device/power unit

- Prevent externally heating up components and ensure an exchange of air
- Do not cover the fan outlet and passive cooling elements
- Avoid direct sunlight on the device/power unit
- Guarantee sufficient ambient air for the device/power unit
- Do not place objects on the device/power unit


E**ICY BOX®**

Safety information

4. Hazards caused by very small parts and packaging



WARNING

Risk of suffocation

Risk of death by suffocation or swallowing

- Keep small parts and accessories away from children
- Store/dispose of plastic bags and packaging in an area that is inaccessible to children
- Do not hand over small parts and packaging to children

5. Potential data loss

IMPORTANT

Data lost during commissioning

Potentially irreversible data loss

- Always comply with the information in the operating instructions/Manual
- Exclusively use the product once the specifications have been met
- Back up data prior to commissioning
- Back up data prior to connecting new hardware
- Use accessories enclosed with the product

6. Cleaning the device

IMPORTANT

Harmful cleaning agents

Scratches, discolouration, damage caused by moisture or short circuit in the device

- Disconnect the device prior to cleaning
- Aggressive or intense cleaning agents and solvents are unsuitable
- Make sure there is no residual moisture after cleaning
- We recommend cleaning devices using a dry, anti-static cloth

7. Disposing of the device

IMPORTANT

Environmental pollution, unsuitable for recycling

Potential environmental pollution caused by components, recycling circle interrupted



This icon on product and packaging indicates that this product must not be disposed of as part of domestic waste. In compliance with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (**WEEE**) this electrical device and potentially included batteries must not be disposed of in conventional, domestic waste or **recycling waste**. If you would like to dispose of this product and potentially included batteries, please return it to the retailer or your local waste disposal and recycling point.

The included batteries must be completely discharged before return.

Take precaution to protect the batteries from short circuits (e.g. by insulating the contact poles with adhesive tape).

If you have any questions, please do not hesitate to contact our support at **support@raidsonic.de** or visit our website at **www.icybox.de**.


D**ICY BOX®**

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen

Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf a)Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.



GEFAHR

warnt vor einer **unmittelbar** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **wird**.



WARNUNG

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **kann**.



VORSICHT

warnt vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen **kann**.

ACHTUNG

warnt vor einer **möglichen** Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören **kann**.

1. Gefahren durch elektrische Spannung



WARNUNG

Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen

Lebensgefahr durch Stromschlag

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
- vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
- Kontaktschutzblenden nicht entfernen
- Kontakt mit Spannungsführenden Komponenten vermeiden.
- Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
- Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
- Gerät ausschließlich mit Typenschildkonformen Netzteil betreiben!
- Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
- Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
- Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
- Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)



VORSICHT

Scharfkantige Bauteile

Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich

- vor Montage, Betriebsanleitung lesen
- Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
- Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
- geeignetes Werkzeug verwenden
- nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung

ACHTUNG

Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils

Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils

- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen
- Lüfter-Auslass und passive Kühlkörper freihalten
- direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
- ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen


D

ICY BOX®

Sicherheitshinweise

- keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

4. Gefahren durch Kleinstteile und Verpackung



WARNUNG

Ersticken Gefahr

Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
- Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
- Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

5. Möglicher Datenverlust

ACHTUNG

Datenverlust bei Inbetriebnahme

Unwiederbringlicher Datenverlust möglich

- Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/Schnellinstallationsanleitung beachten
- Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
- Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
- Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
- dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

6. Reinigung des Gerätes

ACHTUNG

Schädigende Reinigungsmittel

Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät

- vor Reinigung, das Gerät außer Betrieb nehmen
- aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
- nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
- Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

7. Entsorgung des Gerätes

ACHTUNG

Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich

Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen



Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (**WEEE**) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Die enthaltenen Batterien müssen vor Rückgabe vollständig entladen sein.

Treffen Sie Vorsorge, um die Batterien vor Kurzschluss zu schützen (z.B. durch das Isolieren der Kontaktpole mit Klebeband).

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.icybox.de.





ICY BOX®

Manual IB-273StU3

Package contents

IB-273StU3, pouch, USB 3.0 cable, screwdriver, rubber foot, manual

Key Features

- Aluminium / plastic enclosure
- Blue lighting LED circle
- External data interface: 1x USB 3.0
- Downwardly compatible with USB 2.0 and 1.1
- Transfer rate: USB 3.0 up to 5 Gbit/s
- Supported operating systems: Windows®, macOS® and Linux
- HDD height up to 9.5 mm, capacity not limited
- Plug & Play and HotSwap

Application

- The external HDD can be connected to or disconnected from the computer via USB cable without shutting down the computer.
- Please await the end of read/write operations before disconnecting the HDD to avoid data lost.
- A new HDD must first be initialised, partitioned and formatted by the operation system to be displayed by the system.
- If the hard disc isn't recognised instantly by the operating system please check:
 - if the driver software is installed (USB),
 - if the HDD is initialised, partitioned and formatted.

E




ICY BOX®

Manual IB-273StU3

HDD Installation

During the HDD assembly all cabling has to be disconnected from the computer.

1. Install the HDD/SSD to the SATA connector
2. Fasten the HDD/SSD with four screws (A)
3. Install the plastic frame into the aluminium enclosure
4. Install the rear cover to the enclosure and fasten it with two screws (B)
5. Stick the rubber pads on the circle grooves of the aluminium enclosure





ICY BOX®

Handbuch IB-273StU3

Verpackungsinhalt

IB-273StU3, Transporttasche, USB 3.0, Schraubendreher, Gummifüße, Handbuch

Merkmale

- Aluminium / Kunststoffgehäuse
- Dekorativer LED blau beleuchteter Ring
- Externe Datenschnittstelle: 1x USB 3.0
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
- Übertragungsrate: USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows®, macOS® und Linux
- Plug & Play und HotSwap
- Festplattenbauhöhe bis 9,5mm, Kapazität ohne Limit

Anwendung

- Die externe Festplatte kann im laufenden Betrieb des Rechners an diesen via USB Kabel angeschlossen oder von diesem getrennt werden.
- Bitte das Ende von Schreib- und Lesevorgängen abwarten bevor ein angeschlossenes Gehäuse vom Rechner getrennt wird, um Datenverlust zu vermeiden.
- Eine neue Festplatte muss vom Betriebssystem erst initialisiert, partitioniert und formatiert werden, um vom System angezeigt zu werden.
- Wenn die Festplatte nicht sofort vom System erkannt wird bitte prüfen: ob die Treibersoftware installiert ist (USB), ob die Festplatte initialisiert, partitioniert und formatiert ist.

D




ICY BOX®

Handbuch IB-273StU3

Festplattenmontage

Beim Ein- und Ausbau der Festplatte müssen alle Kabelverbindungen zum Computer gelöst werden.

1. Installieren Sie die HDD/SSD am SATA Anschluss
2. Befestigen Sie die HDD/SSD mit vier Schrauben (A)
3. Montieren Sie den Kunststoffrahmen im Aluminiumgehäuse
4. Montieren Sie die hintere Abdeckung am Gehäuse und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben (B)
5. Kleben Sie die Gummipuffer auf die kreisförmigen Aussparungen des Aluminiumgehäuses




F**ICY BOX®**

Manuel IB-273StU3

Contenu de la livraison

IB-273StU3, sacoche pour transporter, câble USB 3.0, tournevis, pied en caoutchouc, manuel

Spécialités principales

- Logement de matière metal / plastique
- USB 3.0 Host jusqu'à 5 Gbit/s
- Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
- Plug & Play et HotSwap
- HDD 9,5 mm de hauteur, capacité illimitée
- Supporte: Windows®, macOS®, Linux

Application

- Le boîtier externe peut être connecté directement à l'ordinateur en utilisant le câble USB. Le disque dur peut être branché ou débranché de l'ordinateur pendant l'exploitation normale de l'ordinateur.
- Attendez le complètement des écritures et des lectures avant de déconnecter un boîtier branché à l'ordinateur pour éviter une perte de données.
- Avant tout, un disque dur nouvel doit être initialisé, partitionné, et formaté par le système d'exploitation pour être indiqué par le système.
- Si le disque dur n'est pas reconnu immédiatement par le système, vérifiez le suivant:
 - si le logiciel de pilotes est installé (USB),
 - si le disque dur est initialisé, partitionné, et formaté.


F**ICY BOX®**

Manuel IB-273StU3

Installation HDD

Devant l'installation ou la désinstallation d'un disque dur il faut débrancher tous câbles de connexion à l'ordinateur.

1. Installez le disque dur / SSD sur le connecteur SATA
2. Fixez le disque dur / SSD avec quatre vis (A)
3. Installez le cadre en plastique dans le boîtier en aluminium
4. Installez le capot arrière sur le boîtier et fixez-le avec deux vis (B)





ICY BOX®

Manual IB-273StU3

Contenido del embalaje

IB-273StU3, bolsa de transporte, cable USB 3.0, destornillador, pie de goma, manual

Característica

- Caja externa de aluminio y plastic
- USB 3.0 Host hasta 5 Gbit/s
- Compatible hacia atrás con USB 2.0 y 1.1
- Plug & Play y HotSwap
- HDD 9,5 mm de altura, capacidad ilimitada
- Soporta: Windows®, macOS®, Linux

Aplicación

- Se puede conectar la carcasa directamente por el cable USB. Se puede conectar o desconectar el disco duro del ordenador durante la operación normal
- Espere el fin de escrituras y lecturas antes de desenchufar una caja conectada del ordenador para evitar pérdidas de datos.
- En primer lugar, un nuevo disco duro debe estar inicializado, compartimentado y formateado por el sistema operativo para estar indicado por el sistema.
- Repita la conexión y compruebe en caso de que el disco duro no sea reconocido de inmediato por el sistema e examine lo siguiente:
 - si el programa de control está instalado (USB),
 - si el disco duro está inicializado, compartimentado y formateado.




ICY BOX®

Manual IB-273StU3

Ensamblaje de disco duro

Antes de instalar o desinstalar un disco duro se debe desconectar los cables de conexión / alimentación al ordenador.

1. Instale el HDD / SSD en el conector SATA
2. Fije el HDD / SSD con cuatro tornillos (A)
3. Instale el marco de plástico en la carcasa de aluminio.
4. Instale la cubierta trasera en el gabinete y fíjela con dos tornillos (B)
5. Pegue las almohadillas de goma en las ranuras circulares de la carcasa de aluminio





ICY BOX®

Manuale IB-273StU3

Contenuto della confezione

IB-273StU3, borsa, cavo USB 3.0, cacciavite, piedino in gomma, manuale

Caratteristiche

- Alloggiamento in alluminio e plastico
- USB 3.0 Host fino a 5 Gbit/s
- Compatibile all'indietro con USB 2.0 e 1.1
- Plug & Playe HotSwap
- HDD altezza 9,5 mm, capacità illimitata
- Supporta: Windows®, macOS®, Linux

Applicazione

- Il contenitore esterno può essere collegato direttamente al computer tramite il cavo USB. Il disco fisso può essere collegato o staccato dal computer durante il funzionamento di quest'ultimo.
- Attendere la fine di funzioni di lettura e di scrittura prima di staccare un contenitore esterno collegato al computer, per evitare perdite di dati.
- Ogni nuovo disco fisso deve venir inizializzato, partizionato e formattato dal drive, prima di poter essere indicato dal sistema.
- Se il disco fisso non viene riconosciuto subito dal sistema, verificare:
 - se il software di drive relativo è installato (USB),
 - se il disco fisso è stato inizializzato, partizionato e formattato.




Manuale IB-273StU3

HDD installazione

Staccare tutti i cavi di connessione con il computer durante il montaggio e lo smontaggio del disco fisso.

1. Installare l'HDD / SSD sul connettore SATA
2. Fissare l'HDD / SSD con quattro viti (A)
3. Installare il telaio in plastica nella custodia in alluminio
4. Installare il coperchio posteriore sull'armadio e fissarlo con due viti (B)
5. Attaccare i cuscinetti in gomma sulle scanalature circolari della custodia in alluminio





ICY BOX®

Manual de instruções IB-273StU3

Conteúdo da embalagem

IB-273StU3, bolsa, cabo USB 3.0, chave de fenda, instrucoes

Características

- Caixa em alumínio e plástico
- USB 3.0 com até 5 Gbit/s
- Para trás compatível com USB 2.0 e 1.1
- Plug & Play e HotSwap
- HDD altura 9,5 mm, capacidade ilimitada
- Compatível com: Windows®, macOS®, Linux

Emprego

- O disco rígido pode ser ligado (ao) ou desligado do computador mesmo quando este estiver em funcionamento
- Queira fazer o favor de aguardar que terminem os processos de leitura e de escrita antes de desligar a caixa do computador para evitar perder os dados.
- Um disco rígido novo apenas pode ser inicializado, compartimentado e formatado a partir do sistema operativo para ser mostrado pelo sistema.
- Se o disco rígido não for imediatamente reconhecido pelo sistema, verifique o seguinte:
 - Se o software do driver está instalado.
 - Se o disco rígido foi inicializado, compartimentado e formatado.

P




ICY BOX®

Manual de instruções IB-273StU3

Montagem do disco rígido

Atenção: Ao instalar e remover o disco rígido, assegurar que todas as ligações dos cabos ao computador estão desapertadas.

1. Instale o HDD / SSD no conector SATA
2. Prenda o HDD / SSD com quatro parafusos (A)
3. Instale a moldura de plástico na caixa de alumínio
4. Instale a tampa traseira no gabinete e aperte com dois parafusos (B)
5. Cole as almofadas de borracha nas ranhuras do círculo da caixa de alumínio





ICY BOX®

Podręcznik obsługi IB-273StU3

Zawarcie pudełka

IB-273StU3, torba do transportu, kabel USB 3.0, śrubokręt, Gumowa stopa

Szegóły

- Aluminium- / Plastikowa obudowa
- USB 3.0 Host do 5 Gbit/s
- Wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i 1.1
- Plug & Play i Hot Swap
- HDD wysokość 9,5 mm, pojemność nieograniczony
- Zgodność z: Windows®, macOS®, Linux

Aplikacje

- Dysk zewnętrzny może zostać podłączony do komputera poprzez kabel USB. Nawet jeśli odłączysz go lub podłączysz w czasie działania komputera, nic się nie stanie (Hot Plug).
- Proszę poczekać aż będzie skończone czytanie lub pisanie na dysk za nim zostanie odłączony od komputera, żeby zapobiec utraceniu danych
- Nowy dysk twardy musi najpierw być przez system zformatowany i inicjalizowany.
- Jeżeli napęd nie zostanie rozpoznany przez komputer, proszę sprawdzić:
 - czy są zainstalowane sterowniki dla USB,
 - upewnij się, że dysk jest inicjalizowany, zformatowany i partycjonowany.

PL




Podręcznik obsługi IB-273StU3

Instalacja twardego dysku

Przy włączeniu i wyłączeniu twardego dysku muszą być wszystkie kable odłączone.

1. Zainstaluj dysk HDD / SSD w złączu SATA
2. Przymocuj dysk HDD / SSD czterema śrubami (A)
3. Zainstaluj plastikową ramę w aluminiowej obudowie
4. Zamontuj tylną pokrywę do obudowy i przykręć dwoma śrubami (B)
5. Przyklej gumowe podkładki do okrągłych rowków obudowy aluminiowej





ICY BOX®

Návod k použití IB-273StU3

Obsah balení

IB-273StU3, vak, USB 3.0 kabel, šroubovak, gumová noha, manual

Charakteristika

- Vyrobený z hliníku a plastu
- USB 3.0 port až 5 Gbit/s
- Zpětně kompatibilní s konektory USB 2.0 a 1.1
- Plug & Play a Hot Swap
- HDD výška 9,5 mm, kapacita bez omezení
- Podporuje: Windows®, macOS®, Linux

Montáž pevného disku

Během instalace a vyjmutí pevného disku musí být všechny kabely odpojeny od počítače.

Aplikace

- Externí pevný disk lze připojit a odpojit za provozu počítače.
- Prosím, vyčkejte vždy na ukončení přenosu dat před odpojením, aby nedošlo ke ztrátě dat.
- Nový pevný disk musí být předem naformátovaný (i případně partice) aby byl zobrazen v systému.
- Nerozezná-li systém jednotku, zkontrolujte:
 - Zda USB řadič je nainstalová.
 - Zda je pevný disk rozdělený a formátovaný.




Návod k použití IB-273StU3

Montáž pevného disku

Během instalace a vyjmutí pevného disku musí být všechny kabely odpojeny od počítače.

1. Nainstalujte HDD / SSD do konektoru SATA
2. Připevněte HDD / SSD čtyřmi šrouby (A)
3. Namontujte plastový rám do hliníkového krytu
4. Namontujte zadní kryt do krytu a připevněte jej dvěma šrouby (B)
5. Na kruhové drážky hliníkové skříně nalepte gumové podložky



**ICY BOX®**

Εγχειρίδιο IB-273StU3

Περιεχόμενο συσκευασίας

IB-273StU3, torba do transportu, καλώδιο USB 3.0, καταβιβίδι, λαστιχένιο πόδι, Εγχειρίδιο

Κύρια χαρακτηριστικά

- Αλουμινίου / πλαστικό
- USB 3.0 Host έως και 5 Gbit/s
- προς τα πίσω συμβατότητα με τα USB 2.0 και 1.1
- Plug & Play και Hot Swap
- HDD ύψος 9,5 mm, η ικανότητα πλήρους
- Υποστηρίζει: Windows®, macOS®, Linux

Εγκατάσταση σκληρού δίσκου

Πριν από την τοποθέτηση ή την εξαγωγή του σκληρού δίσκου πρέπει να αποσυνδεθούν όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.

Εφαρμογή

- Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος μπορεί να συνδεθεί στον υπολογιστή ή να αποσυνδεθεί από αυτόν με ένα καλώδιο USB.
- Παρακαλούμε περιμένετε την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάγνωσης εγγραφής, πριν αποσυνδέσετε το σκληρό δίσκο, για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων.
- Ένας νέος σκληρός δίσκος πρέπει πρώτα να αρχικοποιηθεί, να διαμεριστεί και να μορφοποιηθεί από το λειτουργικό σύστημα για να προβληθεί από το σύστημα.
- Εάν ο σκληρός δίσκος δεν αναγνωριστεί αμέσως από το λειτουργικό σύστημα, παρακαλούμε ελέγξτε τα εξής:
 - εάν έχει εγκατασταθεί το λογισμικό οδήγησης (USB),
 - εάν ο σκληρός δίσκος έχει αρχικοποιηθεί, διαμεριστεί και μορφοποιηθεί.


**ICY BOX®**

Εγχειρίδιο IB-273StU3

Εγκατάσταση σκληρού δίσκου

Πριν από την τοποθέτηση ή την εξαγωγή του σκληρού δίσκου πρέπει να αποσυνδεθούν όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή.

1. Εγκαταστήστε το HDD / SSD στην υποδοχή SATA
2. Στερεώστε το HDD / SSD με τέσσερις βίδες (A)
3. Τοποθετήστε το πλαστικό πλαίσιο στο περίβλημα αλουμινίου
4. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στο περίβλημα και στερεώστε με δύο βίδες (B)
5. Τοποθετήστε τα ελαστικά τακάκια στις κυκλικές αυλακώσεις του περιβλήματος αλουμινίου





ICY BOX®

Руководство IB-273StU3

Содержание упаковки

IB-273StU3, мешок, USB 3.0 Кабель, отвертка, резиновая ножка, Руководство

Основные признаки

- кейс из пластика и металла
- USB 3.0 интерфейс до 5 Гбит/с
- Обратная совместимость с USB 2.0 или 1.1
- Plug & Play и Hot Swap
- HDD высотой 9,5 мм, производительность неограниченного
- поддерживает: Windows®, macOS®, Linux

Монтаж харддиска

Перед монтажом и демонтажом харддиска необходимо отсоединить все кабеля от сети, а также от компьютера.

Применение

- Харддиск может быть, по необходимости, подключен к работающему компьютеру (ПК) или отключен от него (поддерживается "горячая" замена дисков).
- Дождитесь окончания процессов сканирования или записи данных и только потом отсоедините устройство от ПК, чтобы предотвратить потерю данных!
- Новый харддиск необходимо сначала инициализировать, форматировать и потом разбить по необходимости на части (партиции), чтобы он был без проблем найден операционной системой.
- Если харддиск не будет сразу узан операционной системой, то проверьте:
 - установлен ли нужный драйвер (USB),
 - был ли харддиск инициализирован, форматирован и партиционирован (разбит на части)




Руководство IB-273StU3

Монтаж харддиска

Перед монтажом и демонтажем харддиска необходимо отсоединить все кабели от сети, а также от компьютера.

1. Установите HDD / SSD в разъем SATA.
2. Закрепите HDD / SSD четырьмя винтами (A).
3. Установите пластиковую рамку в алюминиевый корпус.
4. Установите заднюю крышку на корпус и закрепите двумя винтами (B).
5. Наклейте резиновые прокладки на круглые пазы алюминиевого корпуса.







Nos produits et emballages se recyclent, ne
les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site
www.quefairedemesdechets.fr

© Copyright 2024 by RaidSonic Technology GmbH. All Rights Reserved.

The information contained in this manual is believed to be accurate and reliable. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any errors contained in this manual. RaidSonic Technology GmbH reserves the right to make changes in the specifications and/or design of the above-mentioned product without prior notice. The diagrams contained in this manual may also not fully represent the product that you are using and are there for illustration purposes only. RaidSonic Technology GmbH assumes no responsibility for any differences between the product mentioned in this manual and the product you may have. USB Type-C and USB-C are registered trademarks of USB Implementers Forum. Apple and macOS are registered trademarks of Apple Computer Inc. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

